

Rosate, Dicembre 2018
Adelmo Brandolini
Servizio Tecnico Commerciale
Telefono: 02908712733
Telefax: 02908712735

POLITECNICO DI MILANO

P.za Leonardo Da Vinci,32
20133 MILANO

A.c.a. Dott. Cavazzana Francesco

Oggetto: Proposta di contratto di assistenza con formula di Manutenzione preventiva, Verifica di sicurezza (in ottemperanza al Dlg. 81/08) e Manutenzione preventiva batterie anno 2019/2021

Offerta 582147dn

Gentile Cliente,

Vi trasmettiamo la nostra migliore offerta per il contratto in oggetto, relativo al Vostro parco carrelli, accompagnandoVi le specifiche condizioni generali Jungheinrich che regolano le prestazioni di assistenza con formula di Manutenzione preventiva, Verifica di sicurezza (in ottemperanza al D.lgs 81/08) e Manutenzione preventiva batterie.

In caso di adesione da parte Vostra, vogliate cortesemente ritornarci copia del contratto e delle condizioni, per accettazione.

Validità offerta: 60 giorni dalla data della presente.

Grazie per l'attenzione. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti
Adelmo Brandolini



Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail sede@jungheinrich.it - www.jungheinrich.it
R.E.A. Milano N. 513231 del 10/02/1958 - Cod. Fisc./P. IVA/Nr. Iscrizione 00868800152 - Cap. Soc. Euro 6.000.000 i.v.
Numero Iscrizione al Registro Pile e Accumulatori IT09070P00001351

Filiale di Milano

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail milano@jungheinrich.it

QUOTAZIONI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA, VERIFICA DI SICUREZZA (IN OTTEMPERANZA AL D.LG. 81/08) E MANUTENZIONE PREVENTIVA BATTERIE

Elenco dei carrelli del cliente:

Legenda:

Tipo di contratto (Prestazione effettuata):

- CM: Contratto manutenzione preventiva (inclusivo di controllo delle catene e delle forche)
- TS: Verifica di sicurezza (inclusivo di controllo integrità ed usura delle catene di carico e delle forche)
- MPB: Manutenzione preventiva batterie

P	Nr.serie carrello	Anno	Prestazione	Frequenza	Importo	Importo anno	Sito
TP 125/25(ejd)	19263	sconosciuto	CM	trimestrale	130,00	520,00	P.zza L.Da Vinci
TP 125/25(ejd)	19263	sconosciuto	MPB	annuale	35,00	35,00	
EFG 320	FN420840	2011	CM	annuale	160,00	160,00	Via Candiani
EFG 320	FN420840	2011	TS	annuale	100,00	100,00	
EFG 320	FN420840	2011	MPB	annuale	40,00	40,00	
HYSTER J3.20 (efg)	A416A02588C	2005	CM	trimestrale	160,00	160,00	
HYSTER J3.20 (efg)	A416A02588C	2005	MPB	annuale	40,00	40,00	
FAC SB (ejc)	30408	1999	CM	trimestrale	130,00	520,00	
FAC SB (ejc)	30408	1999	MPB	annuale	35,00	35,00	
EFG 320	FN339254	2006	CM	annuale	160,00	160,00	
EFG 320	FN339254	2006	TS	annuale	100,00	100,00	Sesto Ulteriano
EFG 320	FN339254	2006	MPB	annuale	40,00	40,00	
BT S12(eje)	571625AA	2003	CM	trimestrale	120,00	480,00	
BT S12(eje)	571625AA	2003	MPB	annuale	35,00	35,00	
CTC Planet (efg)	41018900N	2002	CM	trimestrale	160,00	640,00	Via La Masa
CTC Planet (efg)	41018900N	2002	MPB	annuale	40,00	40,00	
FAC SB (ejc)	30409	1999	CM	trimestrale	130,00	520,00	
FAC SB (ejc)	30409	1999	MPB	annuale	35,00	35,00	
EJCZ 16	90270177	2007	CM	annuale	130,00	130,00	
EJCZ 16	90270177	2007	TS	annuale	100,00	100,00	
EJCZ 16	90270177	2007	MPB	annuale	35,00	35,00	
EJCZ 16	90270184	2007	CM	annuale	130,00	130,00	
EJCZ 16	90270184	2007	TS	annuale	100,00	100,00	
EJCZ 16	90270184	2007	MPB	annuale	35,00	35,00	
EFG 540	FN367318	2007	CM	annuale	160,00	160,00	
EFG 540	FN367318	2007	TS	annuale	100,00	100,00	
EFG 540	FN367318	2007	MPB	annuale	40,00	40,00	
HYSTER E2.00XMS (efg)	S/N E114A02254D	2006	CM	trimestrale	150,00	600,00	
HYSTER E2.00XMS (efg)	S/N E114A02254D	2006	MPB	annuale	40,00	40,00	
GENKINGER EGV2 10/25 (ejc)	SN2005025	2014	CM	trimestrale	130,00	520,00	Lecco
GENKINGER EGV2 10/25 (ejc)	SN2005025	2014	MPB	annuale	35,00	35,00	

Tot. **5685,00**

Ai sensi dell'articolo 26 comma 5 del Decreto Legislativo nr. 81/2008 Vi comunichiamo che la Jungheinrich Italiana S.r.l. assicura il rispetto delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute, sicurezza e derivanti da interferenze.

Importo: € 532,70

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail sede@jungheinrich.it - www.jungheinrich.it
 R.E.A. Milano N. 513231 del 10/02/1958 - Cod. Fisc./P. IVA/Nr. Iscrizione 00868800152 - Cap. Soc. Euro 6.000.000 i.v.
 Numero Iscrizione al Registro Pile e Accumulatori IT09070P00001351

Filiale di Milano

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail milano@jungheinrich.it

CONDIZIONI PARTICOLARI

Spett.le Politecnico
Offerta 582147dn

Condizioni extra manutenzione del cliente:

Codice	Descrizione prodotto	Valore / €
19980089	Diritto fisso di chiamata	90,00
50140386	Ore lavoro Sistemi	na
50140385	Ore lavoro Serie	60,00
51131296	Eco-servizio*	10,00

*Contributo per la gestione amministrativa dei rifiuti.

* Ad esclusione dei ricambi di categoria speciale (es. Cabine, Attrezzature).

Sconto batterie di trazione

Vi saranno riservati sconti di miglior favore.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail sede@jungheinrich.it - www.jungheinrich.it
R.E.A. Milano N. 513231 del 10/02/1958 - Cod. Fisc./P. IVA/Nr. Iscrizione 00868800152 - Cap. Soc. Euro 6.000.000 i.v.
Numero Iscrizione al Registro Pile e Accumulatori IT09070P00001351

Filiale di Milano

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail milano@jungheinrich.it

CONTRATTO DI ASSISTENZA CON FORMULA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA, VERIFICA DI SICUREZZA (IN OTTEMPERANZA AL DLG. 81/08) E MANUTENZIONE PREVENTIVA BATTERIE.

TRA

JUNGHEINRICH ITALIANA S.r.l. con sede in Rosate (MI), Via Amburgo n° 1, CF/PI 00868800152 in persona del Direttore della Filiale di _____, in seguito denominata per brevità "Jungheinrich",

e

POLITECNICO **DI** **MILANO** con sede in _____, CF/PI....., in persona del _____, in seguito denominata per brevità "Cliente",

Oggetto del contratto:

- ✓ Manutenzione preventiva
- ✓ Verifica di sicurezza
- ✓ Manutenzione preventiva batterie

Data inizio contratto: 01/01/2019

Data fine contratto: 31/12/2021

Corrispettivi: Vedi Quotazioni di manutenzione preventiva, verifica di sicurezza e manutenzione preventiva batterie

Fatturazione: Immediatamente successiva alla fornitura della prestazione.

Pagamento: **in uso**

Assistenza tecnica non prevista in contratto (vedi condizioni generali di fornitura punto 3 e 3.1)

Corrispettivi: Vedi Condizioni Particolari

Fatturazione: Immediatamente successiva alla fornitura della prestazione.

Pagamento: **in uso**

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail sede@jungheinrich.it - www.jungheinrich.it
R.E.A. Milano N. 513231 del 10/02/1958 - Cod. Fisc./P. IVA/Nr. Iscrizione 00868800152 - Cap. Soc. Euro 6.000.000 i.v.
Numero Iscrizione al Registro Pile e Accumulatori IT09070P00001351

Filiale di Milano

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail milano@jungheinrich.it

Condizioni generali

Le condizioni generali di fornitura per assistenza con formula di manutenzione preventiva, verifica di sicurezza (in ottemperanza al D.lgs 81/08) e manutenzione preventiva batterie di cui all'allegato A, sono parte integrante del presente contratto.

Nel caso si verifichi una variazione al parco carrelli di cui all'elenco riportato nelle "Quotazioni di manutenzione preventiva, verifica di sicurezza e manutenzione preventiva batterie" Jungheinrich effettuerà l'integrazione al presente contratto mediante sottoscrizione di nuove condizioni da parte del Cliente.

Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

- Allegato A - Condizioni generali di fornitura per assistenza con formula di manutenzione preventiva, verifica di sicurezza (in ottemperanza al D.lgs 81/08) e manutenzione preventiva batterie;
- Allegato B – Manutenzione preventiva – Descrizione degli interventi;
- Allegato C – Verifica di sicurezza - Descrizione degli interventi;
- Allegato C1 - Principi per la verifica di sicurezza dei carrelli;
- Allegato D - Manutenzione preventiva batterie - Descrizione degli interventi;
- Allegato E – Contributo per la gestione amministrativa del rifiuto.

JUNGHEINRICH ITALIANA S.r.l.
Direttore di Filiale

Letto ed approvato

Città _____ Data ____/____/____

Il Cliente

Timbro e firma per accettazione

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail sede@jungheinrich.it - www.jungheinrich.it
R.E.A. Milano N. 513231 del 10/02/1958 - Cod. Fisc./P. IVA/Nr. Iscrizione 00868800152 - Cap. Soc. Euro 6.000.000 i.v.
Numero Iscrizione al Registro Pile e Accumulatori IT09070P00001351

Filiale di Milano

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail milano@jungheinrich.it

Spett.le Politecnico
Offerta 582147dn

ALLEGATO A
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER ASSISTENZA CON FORMULA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA, VERIFICA DI SICUREZZA (IN OTTEMPERANZA AL DLG. 81/08) E MANUTENZIONE PREVENTIVA BATTERIE.

- 1) Alle condizioni riportate di seguito nel contratto, Jungheinrich Italiana S.r.l. (nel seguito più brevemente “JH”) si obbliga a fornire al Cliente, che accetta, i servizi, definiti nel contratto stesso e sinteticamente descritti negli allegati (nel seguito più brevemente “i Servizi”).
- 2) I Servizi comprendono:
 - con riferimento alla **Manutenzione preventiva**:
 - a) la manodopera necessaria per eseguire le manutenzioni preventive ordinarie utili al buon funzionamento del Prodotto, come previsto dal libretto “Istruzioni d’uso”;
 - b) la garanzia di 6 mesi sui ricambi impiegati dai tecnici di JH che risultassero difettosi di fabbricazione.
 - con riferimento alle **Verifiche di sicurezza**:
 - a) la garanzia di 6 mesi sui ricambi impiegati dai tecnici di JH che risultassero difettosi di fabbricazione.
 - con riferimento alla **Manutenzione preventiva batterie**:
 - a) la garanzia di 6 mesi sui ricambi impiegati dai tecnici di JH che risultassero difettosi di fabbricazione.

La garanzia, come sopra prevista, consiste esclusivamente nella sostituzione di quelle parti che, ad insindacabile giudizio di Jungheinrich, saranno riconosciute difettose.

Resta inteso che tutte le spese di trasferta e di trasporto in relazione alle sopracitate sostituzioni saranno ad esclusivo carico del Cliente e verranno addebitate forfettariamente secondo quanto contrattualmente convenuto come diritto fisso di chiamata.

- 2.1) La garanzia è esclusa per tutte le parti soggette ad usura per effetto del normale impiego dei Prodotti, in particolare per le batterie e tutti gli accessori non di produzione JH, per i quali valgono le condizioni dei rispettivi costruttori, con esonero della JH da qualsiasi responsabilità per quanto previsto al presente contratto.
- 2.2) La garanzia decade automaticamente al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) controlli a carico del cliente non conformi alle prescrizioni del libretto “Istruzioni d’uso” JH;
 - b) uso improprio dei Prodotti;
 - c) interventi sui Prodotti da parte di personale non espressamente autorizzato per iscritto da JH;
 - d) modifiche apportate a parti o componenti dei Prodotti da personale estraneo a JH;
 - e) mancata denuncia immediata del difetto riscontrato da inviarsi a JH per iscritto immediatamente e comunque non oltre otto giorni successivi alla sua scoperta;
 - f) mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente pattuiti.
- 3) Si conviene che sono espressamente esclusi dal Servizio di **Manutenzione preventiva e Verifica di sicurezza**:
 - a) riparazioni;
 - b) revisioni generali e revisioni parziali;
 - c) tutti i ricambi originali utilizzati per le riparazioni e le manutenzioni, salvo la garanzia di cui al precedente art.2);
 - d) il materiale vario e la minuteria impiegata.
- 3.1) Si conviene che sono espressamente esclusi dal Servizio di **Manutenzione preventiva batterie**:
 - a) tutti i ricambi originali utilizzati per le riparazioni degli elementi, salvo la garanzia di cui al precedente art. 2
 - b) revisioni generali e revisioni parziali
- 4) I Servizi descritti ai punti a), b) nel precedente Art. 2) saranno forniti al Cliente durante il normale orario di lavoro contrattuale osservato dal personale della JH, che per la prestazione dei Servizi stessi, sarà libera di avvalersi anche di tecnici estranei alla propria organizzazione, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del Cliente nei limiti previsti al successivo Art. 8. Compatibilmente con le disponibilità del personale tecnico di JH, l’intervento presso la sede del Cliente sarà effettuato entro le otto ore lavorative successive al ricevimento della richiesta scritta di intervento.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail sede@jungheinrich.it - www.jungheinrich.it
R.E.A. Milano N. 513231 del 10/02/1958 - Cod. Fisc./P. IVA/Nr. Iscrizione 00868800152 - Cap. Soc. Euro 6.000.000 i.v.
Numero Iscrizione al Registro Pile e Accumulatori IT09070P00001351

Filiale di Milano

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail milano@jungheinrich.it

- 5) Al personale di JH o ai terzi da lei stessa incaricati dovrà essere riservato uno spazio per le operazioni di assistenza pienamente rispondente alle norme di prevenzione infortuni ed a quelle in tema di tutela e prevenzione della salute dei lavoratori. A tale scopo il Cliente si impegna a consegnare a JH una mappa o piantina della sede con indicate le aree nelle quali è consentito l'accesso per l'esecuzione dei Servizi, un elenco dei rischi potenziali ivi rilevati e un elenco dei dispositivi di protezione individuale dal Cliente previsti.
- 6) JH dichiara che tutto il suo personale tecnico è assicurato secondo le disposizioni di legge.
- 7) A fronte della disponibilità di JH a prestare il Servizio, il Cliente si obbliga a pagare il canone convenuto con le modalità e le scadenze pattuite.
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati dal Cliente nei termini convenuti, indipendentemente da eventuali eccezioni o contestazioni del Cliente che dovranno essere separatamente trattate e definite.
Su ogni e qualunque somma non pagata alla scadenza JH avrà il diritto di percepire, senza necessità di diffida o messa in mora, interessi moratori nella misura fissata dal D. Lgs. 231/02.
In caso di ingiustificato ritardo nei pagamenti JH si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione dei Servizi.
- 8) Salvo il caso di dolo o colpa grave, JH non assume alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natura comunque sofferti dal Cliente, o da terzi, in relazione al presente contratto od alle prestazioni in esso previste.
- 9) Il contratto diventa efficace con la data di sottoscrizione e avrà la durata prevista nelle Condizioni particolari. Per i contratti di durata superiore ad 1 anno il Cliente avrà la facoltà, a partite dal secondo anno di durata del contratto, di recedere dallo stesso con un preavviso di 90 giorni rispetto alla data di efficacia del recesso dandone comunicazione scritta a JH da inviarsi con raccomandata A.R.
- 10) L'assistenza tecnica non prevista nel presente contratto, ove richiesta dal Cliente, verrà addebitata alle tariffe contrattualmente pattuite.
- 11) JH potrà risolvere il presente contratto con effetto immediato, senza osservanza di alcun termine, al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:
a) mancato, parziale e/o ritardato pagamento del corrispettivo, e comunque di qualunque somma dovuta dal Cliente a JH anche per altro titolo non compreso nel presente contratto;
b) messa in liquidazione, anche volontaria, del Cliente, assoggettazione dello stesso a protesto di titoli di credito o procedure concorsuali;
c) violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui al successivo Art. 12.;;
d) impossibilità da parte di JH di effettuare la prestazione dei Servizi per fatto imputabile al Cliente. In tutti i casi di cui sopra JH potrà risolvere il presente contratto mediante semplice invio di raccomandata A.R. contenente i motivi della risoluzione.
- 12) Il presente contratto ed ogni suo conseguente diritto non sono cedibili da parte del Cliente a terzi senza esplicita autorizzazione scritta di JH e ciò anche in caso di cessione d'azienda o ramo d'azienda a qualunque titolo e fusione di società.
- 13) Agli effetti del presente contratto, in particolare per quanto riguarda qualsiasi comunicazione e/o informazione che debba intercorrere tra le parti, le parti eleggono domicilio agli indirizzi indicati in epigrafe.
- 14) Qualsiasi deroga alle disposizioni del presente contratto dovrà essere convenuta tra le parti per iscritto: pertanto qualsiasi comportamento anche ripetuto delle parti e non corrispondente alle disposizioni del presente contratto non potrà pregiudicare il diritto di ciascuna delle parti di chiedere in qualsiasi momento l'applicazione delle disposizioni stesse.
L'eventuale invalidità di singole clausole non incide sulla validità delle rimanenti. In questo caso la clausola invalida viene sostituita da una valida che si avvicini il più possibile al contenuto economico della prima.
- 15) Qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.
- 16) Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.
Il Cliente prende atto che JH, ha adottato un Codice Etico in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001. Il Cliente dichiara altresì di conoscerne il testo, pubblicato sul sito www.jungheinrich.it.
Il Cliente si obbliga a non porre in essere e a far sì che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare la violazione del Codice Etico di JH e, più in generale, la commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.
Il Cliente garantisce inoltre di aver previsto misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto, in conformità a quanto previsto dal Codice Etico di JH.
In caso di inosservanza da parte del Cliente del D. Lgs. 231/01 e del Codice Etico, JH potrà risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone semplice comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata a/r.

Il Cliente
Timbro e firma per accettazione

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail sede@jungheinrich.it - www.jungheinrich.it
R.E.A. Milano N. 513231 del 10/02/1958 - Cod. Fisc./P. IVA/Nr. Iscrizione 00868800152 - Cap. Soc. Euro 6.000.000 i.v.
Numero Iscrizione al Registro Pile e Accumulatori IT09070P00001351

Filiale di Milano

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail milano@jungheinrich.it

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di aver fermato la nostra particolare attenzione e di approvare specificatamente le seguenti condizioni: Art 3) Esclusioni; Art. 4) Prestazione dei servizi e tempo di intervento; Art. 5) Locali a norma per il servizio di manutenzione; Art. 7) Termini di pagamento e interessi di mora; Art. 8) Esclusione di ulteriori obbligazioni e di responsabilità; Art. 9) Rinnovo del contratto Art. 11) Facoltà per JH di risoluzione del contratto; Pagamento di somma a titolo di penale; Art. 12) Incedibilità del contratto da parte della Cliente; Art. 15) Foro competente; Art. 16) Codice Etico.

Il Cliente
Timbro e firma per accettazione

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail sede@jungheinrich.it - www.jungheinrich.it
R.E.A. Milano N. 513231 del 10/02/1958 - Cod. Fisc./P. IVA/Nr. Iscrizione 00868800152 - Cap. Soc. Euro 6.000.000 i.v.
Numero Iscrizione al Registro Pile e Accumulatori IT09070P00001351

Filiale di Milano

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail milano@jungheinrich.it

ALLEGATO B MANUTENZIONE PREVENTIVA

La **Manutenzione preventiva** è un servizio offerto dalla Jungheinrich in linea con le direttive del D. Lgs 81/2008 “Testo unico sulla Sicurezza”.

È eseguita dai nostri tecnici specializzati che la effettuano seguendo le indicazioni fornite dal costruttore e riportate nel “Libretto di uso e manutenzione del carrello”.

La **Manutenzione preventiva**:

- Assicura la costante funzionalità del carrello, ne previene i fermi macchina e quindi ne riduce il costo di esercizio;
- Aumenta inoltre il grado di sicurezza;
- Prevede l'utilizzo di parti di ricambio originali Jungheinrich che rispondono sempre allo standard tecnologicamente più avanzato e che certificano il mantenimento dell'integrità costruttiva e le prestazioni previste.

L' utilizzo quotidiano ed intenso dei carrelli aumenta il bisogno di manutenzione al fine di garantire livelli produttivi sempre elevati. Gli interventi, eseguiti dai nostri tecnici specializzati, sono programmati così da ottimizzare le vostre necessità.

ALLEGATO C VERIFICA DI SICUREZZA

La **Verifica di sicurezza** è un servizio necessario al fine di ottemperare al D. Lgs 81/2008, “Testo unico sulla Sicurezza” (art. 71 punti 8 lettera b). Viene eseguito da nostro personale espressamente formato ed è effettuato secondo le specifiche tecniche del costruttore.

Con la Verifica di sicurezza effettuiamo una serie di test finalizzati a stabilire lo stato e l'efficienza del carrello, come:

- Verifica dei dispositivi di sollevamento;
- Controllo usura forche;
- Verifica catene;
- Verifica strumentale efficienza freni;
- Controllo gruppo motore e ruote;
- Verifica posto operatore e relativi comandi;
- Controllo impianto elettrico ed oleodinamico;
- Verifica telaio e dotazioni di sicurezza;
- Controllo documentazione carrello.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail sede@jungheinrich.it - www.jungheinrich.it
R.E.A. Milano N. 513231 del 10/02/1958 - Cod. Fisc./P. IVA/Nr. Iscrizione 00868800152 - Cap. Soc. Euro 6.000.000 i.v.
Numero Iscrizione al Registro Pile e Accumulatori IT09070P00001351

Filiale di Milano

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail milano@jungheinrich.it

ALLEGATO C1

PRINCIPI PER LA VERIFICA DI SICUREZZA DEI VEICOLI PER IL TRASPORTO INTERNO SECONDO LE SPECIFICHE DEL COSTRUTTORE JUNGHEINRICH AG DI AMBURGO

1. Modalità, limiti ed esecuzione delle prove

- 1.1 Gli interventi di controllo periodici di veicoli per trasporto interno sono basati sulle norme relative alla prevenzione degli infortuni come pure sulle direttive CE in vigore limitatamente alle parti applicabili. Per i carrelli costruiti per l'impiego in stabilimenti con pericolo di esplosioni a causa di polveri, gas, vapori o nebbie, sono da prevedere controlli supplementari non inclusi nella presente offerta.
- 1.2 Al personale di Jungheinrich dovrà essere riservato uno spazio per le operazioni di assistenza pienamente rispondente alle norme di prevenzione infortuni ed a quelle in tema di tutela e prevenzione della salute dei lavoratori. A tale scopo il Cliente si impegna a consegnare a Jungheinrich una mappa o piantina della sede con indicate le aree nelle quali è consentito l'accesso per il servizio di cui al presente contratto, un elenco dei rischi potenziali ivi rilevati e un elenco dei dispositivi di protezione individuale dal Cliente previsti.

2. Collaudi regolari da parte di esperti

- 2.1 La Verifica di Sicurezza è un controllo visivo approfondito ed un controllo funzionale.

Essa comprende:

- verifica dello stato dei componenti meccanici, idraulici ed elettrici;
- verifica dell'efficienza del sistema frenante tramite specifici test;
- verifica dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza;
- il nostro tecnico esegue controlli specifici per tipo di macchina in osservanza delle indicazioni del costruttore.

Le operazioni previste dalla Verifica di Sicurezza vengono eseguite da personale appositamente formato e dotato di apposita strumentazione sulla base dell'apposito manuale tecnico.

3. Valutazione ed esiti della Verifica

- 3.1 Il rapporto della Verifica di Sicurezza (FEM) deve essere compilato in tutte le sue parti e deve contenere i seguenti dati:

- Data e luogo della Verifica;
- n° progressivo del rapporto;
- tipo e n° di serie del carrello;
- indicazione dei controlli effettuati;
- esito delle Verifiche con indicazione degli eventuali difetti riscontrati;
- indicazione su ulteriori controlli necessari;
- nome e firma del collaudatore.

Se nel corso delle Verifiche vengono riscontrati difetti sostanziali, si rende necessaria la riparazione ed un successivo controllo. L'eliminazione dei difetti riscontrati nel corso della Verifica deve essere confermata da parte dell'utente o del suo incaricato con firma e data.

Per l'effettuazione della "Verifica di Sicurezza" su carrelli elevatori il cliente deve essere in possesso di certificazione CE del carrello e libretto di uso e manutenzione (anche per eventuali attrezzature).

Inoltre i carrelli in questione devono essere in uno stato di conservazione tale da consentire l'esecuzione della Verifica di sicurezza (Test sicurezza).

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail sede@jungheinrich.it - www.jungheinrich.it
R.E.A. Milano N. 513231 del 10/02/1958 - Cod. Fisc./P. IVA/Nr. Iscrizione 00868800152 - Cap. Soc. Euro 6.000.000 i.v.
Numero Iscrizione al Registro Pile e Accumulatori IT09070P00001351

Filiale di Milano

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail milano@jungheinrich.it

ALLEGATO D MANUTENZIONE PREVENTIVA BATTERIE

Vi offriamo un servizio che assicura una prolungata vita operativa della batteria. La qualità dei controlli è certificata grazie all'utilizzo esclusivo di ricambi originali, alla conoscenza approfondita della batteria e alla velocità d'intervento dei nostri Tecnici Assistenza dislocati su tutto il territorio. È una manutenzione completa che garantisce prestazioni sempre elevate, riducendo così eventuali tempi di fermo macchina.

La **Manutenzione preventiva batterie** viene eseguita dai nostri tecnici specializzati su modelli da 24 volt (Cod. n° 51330495), 48 volt (Cod. n° 51310064) e 80 volt (Cod. n° 51330496).

Durante la visita saranno eseguiti i seguenti controlli e prove:

- Lavaggio superficie batteria e controllo visivo.
- Aspirazione liquidi presenti nel cassone.
- Misurazione della tensione a vuoto e a carico.
- Misurazione della temperatura della batteria e della densità dell'acido.
- Controllo e rabbocco dell'elettrolito.
- Controllo delle viti dei poli e giunti saldati.
- Funzionamento Aquamatik e del ricircolo dell'elettrolito.
- Controllo collegamento del cavo e della spina.
- Giudizio condizioni generali.
- Creazione di un rapporto di ispezione.
- Applicazione adesivo controllo periodicità manutenzione.
- Manodopera per la sostituzione componenti usurati e danneggiati.

Se necessario ed a consuntivo i ricambi originali. Ad esempio:

- tappi del sistema rabbocco automatico;
- cavi batterie, prese e spine;
- connessioni tra elementi di tipo cavetto avvitato.

ALLEGATO E CONTRIBUTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI RIFIUTI

Eco-servizio

Nell'ottica di salvaguardare l'ambiente e di farlo con professionalità, fattori che da sempre sono al centro delle nostre politiche aziendali, Jungheinrich è in grado di sostenere tutta la gestione amministrativa e logistica legata allo smaltimento dei rifiuti che vengono prodotti durante le normali attività di manutenzione sui carrelli elevatori.

Con il contributo per la gestione amministrativa dei rifiuti, il cliente avrà dei vantaggi:

- 1) Assicuriamo un processo consolidato che ci permette di classificare e smaltire il rifiuto in maniera adeguata;
- 2) Garantiamo l'adempimento delle normative vigenti per la tutela del cliente anche in caso di verifiche ed accertamenti;
- 3) Certezza di concentrarsi sul proprio business.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail sede@jungheinrich.it - www.jungheinrich.it
R.E.A. Milano N. 513231 del 10/02/1958 - Cod. Fisc./P. IVA/Nr. Iscrizione 00868800152 - Cap. Soc. Euro 6.000.000 i.v.
Numero Iscrizione al Registro Pile e Accumulatori IT09070P00001351

Filiale di Milano

Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 - E-Mail milano@jungheinrich.it